

Bracelet perles de lave



Matériel nécessaire :

fil nylon, perles à sertir 2 mm argent, fermoir en T argent, ca-lottes à sertir argent, perles Metallic mélange grands + petits, perles métal argent, perles de lave

Outillage nécessaire :

pince,
plateau Design pour perles

Bracelet perles de lave

Tu souhaiterais avoir un bracelet très spécial... que personne d'autre n'a ?? Dans ce cas, nous te montrons comment réaliser un bracelet chic avec des perles de lave !!

Etape 1



- Pose les perles dans l'ordre voulu (éventuellement sur un plateau Design) et coupe un fil nylon sur une long d'env. 23 cm.

Pour un tour de poignet d'env. 16 cm, il faudra les perles suivantes :

Etape 2



1 perle métallique Antik ronde, 1 perle de lave, 1 perle métallique Antik ronde,

renouvelle 4 x puis :

1 perle de lave, 1 perle métal, 1 perle de lave, 1 perle métallique Antik plate,

puis renouvelle 4x, et ensuite :

1 perle de lave, 1 perle métallique Antik ronde

Etape 3



- Enfile à l'extrémité du fil nylon une calotte à sertir.

- Enfile ensuite une perle à sertir et retourne avec le fil à nouveau à travers la calotte.

Etape 4



- Resserre la perle à sertir et insère-la dans la calotte. Ferme également cette dernière. (voir schéma).



- Enfile une perle le plus près possible de la calotte et coupe le fil qui dépasse.

Matériel nécessaire :

fil nylon, perles à sertir 2 mm argent, fermoir en T argent, calottes à sertir argent, perles Metallic mélange grands + petits, perles métal argent, perles de lave

Outillage nécessaire :

pince, plateau Design pour perles

Bracelet perles de lave

Etape 5




- Renouvelle cette opération à l'autre extrémité.

Enfile une calotte à sertir et une perle à sertir. Enfile le fil à nouveau à travers la calotte et pousse le tout le plus près possible vers les perles.

- Ouvre la calotte à sertir afin de pouvoir passer le fil et le coincer entre les 2 perles.

Etape 6



- Tire le fil le plus serré possible et fais une petite boucle.

- Referme la perle à sertir, insère-la dans la calotte et ferme la calotte.

- Ajoute un anneau intermédiaire à travers les boucles des calottes à sertir.

Etape 7



- Insère à une extrémité un anneau intermédiaire et une moitié du fermoir.

- Accroche encore un anneau intermédiaire à l'autre extrémité et fixe l'autre partie du fermoir.

Etape 8



Etape 9



Ton bracelet est terminé !

Matériel nécessaire :

fil nylon, perles à sertir 2 mm argent, fermoir en T argent, calottes à sertir argent, perles Metallic mélange grands + petits, perles métal argent, perles de lave

Outillage nécessaire :

pince, plateau Design pour perles